

INFORMACIÓN DE LAS VACUNAS FRENTE AL MENINGOCOCOS ACWY

El Meningococo es la bacteria responsable de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI). Esta puede presentarse en forma de sepsis o meningitis.

Se conocen 12 tipos de meningococos, siendo 6 (A, B, C, X, W, Y) los que pueden causar enfermedad.

La EMI presenta una mortalidad de alrededor de un 10%, con la aparición de secuelas graves en un 30% de las personas que la padecen.

La EMI puede presentarse a cualquier edad, siendo más frecuente en niños menores de 5 años, y especialmente en los lactantes menores de 12 meses.

En España, recientemente se ha introducido la vacunación antimeningocócica tetravalente ACWY a los 12 años de edad, teniendo que realizar un rescate o catch-up a los niños nacidos entre el 2001 y el 2006. Algunas CC.AA., como Castilla y León, Andalucía, Murcia, Melilla y Baleares también la incluyen en sus calendarios de vacunación a los 12 meses. El CAV de la AEP también recomienda esta vacuna.

Existen en el mercado tres vacunas antimeningocócicas tetravalentes ACWY, **Nimenrix®**, **MenQuadfi®** y **Menveo®**.

La vacuna **Nimenrix®** se puede administrar desde las 6 semanas de vida con el siguiente esquema de vacunación

Edad de inicio	Esquema vacunación	Número de dosis
6 semanas – 6 meses	2 +1	3
6 meses - 12 meses	1 + 1	2
A partir de los 12 meses	1	1

La vacuna **Menveo®** está autorizada a partir de los 2 años con esquema de vacunación de dosis única.

La vacuna **MenQuadfi®** está autorizada a partir de los 12 meses con esquema de vacunación de dosis única.

El precio de estas vacunas es de 54,64€

<https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30> Último acceso mayo 2022

http://www.elgipi.es/pdf/PF_vacuna_MenACWY.pdf Último acceso mayor 2022

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/12767003/FT_12767003.html

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/10614002/FT_10614002.html

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201483001/FT_1201483001.html